



OKULARY
SPECTACLE

597



| | | |
|---|---|--|
| <p>Opis Application</p> | <p>Okulary ochronne z podwójnymi soczewkami, nowoczesne i stylowe, zapewniają doskonałą ochronę</p> | <p>Two lens safety spectacles, modern and stylish which provides excellent protection</p> |
| <p>Oprawka Frame</p> | <p>Wykonane z lekkiego szarego nylonu. Miękki, uniwersalny nosek. Zauszniki o regulowanej długości z systemem pantoskopowym. Waga: 28 g</p> | <p>Made in lightweight gray nylon. Soft, universal-fit nosebridge. Adjustable length temple with pantoscopic system Weight: 34 g</p> |
| <p>Okular Eyepiece</p> | <p>Wykonany z poliwęglanu o najlepszej jakości optycznej. Średnia przepuszczalność światła widzialnego: 88% Odporność na promieniowanie UV: 2C - 1,2 Klasa optyczna 1 Odporne na zarysowanie Przeciwmgielne</p> | <p>Curve 8 based polycarbonate lens. Visible light transmittance: 88 % 100 % UV filtration: 2C - 1,2 Optical class: 1 (permanent wear) Anti-scratch coating Anti-fog</p> |
| <p>Oznaczenie Marking</p> | <p>2C Ochrona przed słońcem Sun glare protection</p> | <p>1.2 Stopień ochrony Protection degree</p> |
| <p>Test/Certyfikat CE Test / CE Certification</p> | <p>Certyfikat CE Normy: EN 166:2001 EN 170:2002</p> | <p>CE Certification Norms: EN 166:2001 EN 170:2002</p> |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>Opis Application</p> <p>Oprawka Frame</p> <p>Ocular Eyepiece</p> | <p>Nowoczesne i stylowe okulary ochronne z podwójnymi soczewkami, zapewniają doskonałą ochronę.</p> <p>Wykonane z lekkiego jasnoszarego nylonu. Miękki, uniwersalny nosek. Zauszniki o regulowanej długości z systemem pantoskopowym. Waga: 28 g</p> <p>Wykonane z poliwęglanu o najlepszej jakości optycznej. Klasa optyczna: 1 Odporne na zarysowania Przeciwmgielne</p> | <p>Modern and stylish two-eyepiece goggles, offering excellent protection.</p> <p>Made of lightweight grey nylon. Soft universal bridge for easy and convenient adjustment. Temples adjustable in length with a pantoscopesystem. Weight: 34 g</p> <p>Made of the best optical quality polycarbonate. Optical class: 1 Anti-scratch treatment Anti-fog</p> | | |
| <p>Oznaczenie Marking</p> | <p>5</p> <p>Ochrona przed słońcem Sun glare protection</p> | <p>3.1</p> <p>Stopień ochrony Protection degree</p> | <p>1</p> <p>Klasa optyczna Optical class</p> | <p>F</p> <p>Ochrona przed ryzykiem uderzenia cząstek o dużej prędkości i niskiej energii Protection from risk of impact by low-energy, high-velocity particles.</p> |
| |  | | | |
| <p>Test/Certyfikat CE Test / CE Certification</p> | <p>Certyfikat CE Normy: EN 166:2001 EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001</p> | | <p>CE Certification Norms: EN 166:2001 EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001</p> | |