




UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

ÜBER UNS



Oxyline Sp. z o.o. ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von qualitativ hochwertigen filtrierenden Halbmasken für den Schutz der Atemwege spezialisiert hat. Unsere Produkte werden aus den hochwertigsten Werkstoffen in allen Filtrationsklassen hergestellt: FFP1, FFP2 und FFP3.

Eine breite Produktpalette ermöglicht die Auswahl für unterschiedliche Arbeitsbedingungen, um den Komfort für die Mitarbeiter und deren wirksamen Schutz zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk wird auf die Anforderungen unserer Kunden gelegt. Deshalb werden die filtrierenden Halbmasken von Oxyline in vielen Ausstattungsvarianten angeboten, um auf alle Kundenbedürfnisse zu reagieren.



VISION, MISSION UND QUALITÄTSPOLITIK



Unser Angebot an filtrierenden Halbmasken umfasst sowohl Körbchen- als auch flache Halbmasken. Wir stellen auch Aktivkohle-Halbmasken, Anti-Smog-Halbmasken, bunte filtrierende Halbmasken für Kinder, aber auch spezielle Halbmasken für die Lebensmittelindustrie her. Die Qualität unserer Halbmasken steht an erster Stelle, weshalb wir ein ISO-Qualitätsmanagementsystem in unserer Produktion implementiert haben.


Wir gewähren eine Herstellergarantie von 5 Jahren, da wir uns der Exzellenz und Funktionstüchtigkeit unserer Staub-Halbmasken sicher sind. Die einzelnen Bestandteile werden penibel analysiert und ausgewählt, wodurch sie sich in sehr schwierigen Bedingungen wie in Bergwerken, Steinbrüchen oder Mahlwerken bewähren.



Die Oxyline Mission

- Die von Oxyline hergestellte und vertriebene persönliche Schutzausrüstung verbessert die Lebensqualität sowohl für die heutige Generation als auch für künftige Generationen
- Wir versetzen Unternehmer in die Lage, den Mitarbeitern und ihren Familien einen angemessenen Schutz für Leben und Gesundheit zu bieten.

UNSERE KERNZIELGRUPPEN



Technischer Handel

Händler für Arbeitsschutzkleidung

Industriebedarf

Großhandel für Medizintechnik

UNSERE PRODUKTE



STAUBMASKEN



ANTI-SMOG-HALBMASKEN



GASMASKEN



SCHUTZANZÜGE

SCHUTZ VON LEBEN UND GESUNDHEIT

Durch die Unterstützung und Beratung unserer Kunden verbessert OXYLINE die Lebensqualität heutiger und zukünftiger Generationen. Mit Oxyline können Unternehmer den Mitarbeitern und ihren Familien einen angemessenen Schutz von Leben und Gesundheit gewährleisten.

■ STAUBMASKEN

Halbmasken der Klasse: FFP1, FFP2, FFP3, Carbon und Flat

■ ANTI-SMOG-HALBMASKEN

Halbmasken: PM 2, 5, PM 1

■ GASMASKEN

Halbmasken und Gasmasken, Vollmasken, Filter

■ SCHUTZANZÜGE

OxyChem, Safeguard, Cool Suit, Micromax, Chemmax, Pyrolon

■ ISOLIERAUSRÜSTUNG

Atemschutzgeräte, Fluchtgeräte, Druckluftschlauchsysteme...

■ INDIVIDUELLE SCHUTZSETS



STAUBMASKEN



ARBEITSSCHUTZ



MEDIZINISCH



ANTI-SMOG



INDIVIDUELLE MASKEN



- **FILTRATIONSKLASSE** FFP1, FFP2, FFP3
- **VORGESEHENE ANWENDUNG** Nicht wiederverwendbar, Wiederverwendbar

■ AUSWAHL DES BASISTYPS DER MASKE



Becherförmig



Becherförmig mit Aktivkohle



Vertikal faltbar



Horizontal faltbar

■ BEFESTIGUNGSART DER BÜGEL



Klammern



Seitenaufsatz

■ ART DER MASKE



Ohne Ventil



Mit Ventil

■ AUFDRUCK

Aufdruck des Logos und der Firmenanschrift auf Maske und Ventil

Modelname



Logo

Anschrift

■ ZUSÄTZLICHE INNENPOLSTERUNG



Innefutter



Schaumstoff

■ BECHERFARBE



Weiß



Blau



Schwarz



Grau

GASMASKEN



OXY PRO



FILTER



AXP3 NR



A2B2E2P3



B2P3 R



SCHUTZANZÜGE



OXYCHEM



KATEGORIE I



VERKAUFSAUTOMATEN



Im Jahr 2022 haben wir uns entschieden, unser Angebot um Verkaufsautomaten für die Industrie zu erweitern. Es gibt ein großes Potenzial für Verkaufsautomaten um Prozesse zu optimieren und in der heutigen Welt effektiver zu sein. Wir bieten Automaten für jede Branche und haben diverse verfügbare Modelle wie: **OxyStock**, **OxyDrawer**, **OxyLocker** oder **OxySpace**.



KOSTENREDUZIERUNG

Die Warenabgabe durch Automaten reduziert die Kosten des Transports der Waren.



ZEITERSPARNIS

Ohne die Notwendigkeit von Angestellten wird die Abgabe der Waren beschleunigt.



KONTROLLE

Automatisierte Maschinen leisten ihren Beitrag dazu Lagerbestände zu reduzieren. Die Kostenkontrolle wird verbessert.



BERICHTERSTATTUNG

Das Geräteverwaltungssystem ermöglicht es Ihnen Berichte zu erstellen und das Sortiment zu verwalten. Lieferanten können über den Warenbestand eines Gerätes informiert werden.





DAUERBETRIEB 24/7

Produkte können ausgegeben werden unabhängig von Arbeitszeiten, Feiertagen und Wochenenden.



UNSER MASCHINENPARK



QUALITÄT IST UNSERE MAXIME



Alle unsere Produkte und Dienstleistungen verfügen über die erforderlichen Zertifikate.

Zertifikat

Prüfungsnorm **ISO 9001:2015**

Zertifikat-Registrier-Nr. 0198 100 00750

Unternehmen: **OXYline**
OXYLINE Sp. z o.o.
 Pilsudskiego 23
 95-200 Pabianice
 Polen

Geltungsbereich: Herstellung und Verkauf von Atemschutzmasken, filtrierenden Halbmasken sowie Vertrieb von sonstiger persönlicher Schutzausrüstung

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der ISO 9001:2015 erfüllt sind.

Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist gültig vom 24.10.2019 bis 16.06.2022.

05.11.2019

Grzegorz Guabka
 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
 ul. 17 Szturmowa 56 - 10-146 Warszawa

www.tuv.com

PCA
 IAF
 TÜVRheinland
 Genau, Richtig.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SIĘĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ

Institut Przemysłu Organicznego

OXYLINE Sp. z o.o.
 ul. Pilsudskiego 23
 95-200 Pabianice

Our ref.: BC.502.5.23.2019.MW.7 Warsaw, 26 September 2019

Re: **Evaluation of the properties of half masks class FFP3 regard to protection against static electricity in explosion hazard areas**

On the basis of control tests commissioned by OXYLINE Sp. z o.o. following its letter of 18 September 2019 (IPO protocol no 23/BCE/2019) it is confirmed that:

- Half masks class FFP3:
 X 310 SV FFP3 NR D
 X 320 SV FFP3 NR D

(producer: Oxyline Sp. z o.o.) **meet the requirements of protection against static electricity according to Polish Standards PN-EN-05201:1992 in 2.1 (3) and PN-EN-05204:1994 in 3.2.2.1 c/ with regard to explosion hazard areas in the presence of flammable media of the minimum ignition energy of MIE > 0.1 mJ. In particular, this product may be safely used in the presence of methane and coal dusts, especially in atmospheric conditions in underground mines (mining excavation sites categorized as class a, b and c methane explosion hazard and class A and B coal dust explosion hazard).**

This decision is based on the fact that, practically, it is impossible for this product to reach a dangerous level of electrification, in particular in the conditions in their use.

Decision issued on 26 September 2019
 Valid until 30 September 2024

KIEROWNIK PRACOWNI
 Badań Eksplozywności (Stacyjnie)
 mgr inż. Mirosław Wólczyński - Pińkowski

Zastępca Dyrektora ds. Materiałów Wypuchowców i Bezpieczeństwa Przemysłowego
 dr inż. Waldemar Mirowski

CC: 1 - Addressee;
 2 - BCE file

AB 374

INSTRUKCJA: Instrukcja użytkownika, protokoły badań eksplozywności. Rozważenie zagrożenia w zakresie eksplozywności w odniesieniu do obiektu badawczego (zakładania charakterystyki oraz ochrony przed eksplozywnością).

KONCESJA MBWIA nr B - 0362003

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska
ATEST HIGIENICZNY HK/B/0397/01/2017
 HYGIENIC CERTIFICATE ORIGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / produkt: **PÓLMASKI FILTRUJĄCE X 310 SV FFP3 NR D, X 320 SV FFP3 NR D, X 310 SV FFP3 R D, X 320 SV FFP3 R D**

Zawierający / containing: włókniny polipropylenowe (warstwa zewnętrzna), polipropylenowa włóknina filtrująca, włókniny poliestrowe (warstwa konstrukcyjna i uszczelniająca), taśmę z PE z papierem silikonowym, piankę PU i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania jako wyrby do ochrony dróg oddechowych przed pyłami i aerozolami cząstek stałych na bieżąco powietrza i wody

Wymieniony wyrtek produktu odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / The above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions: Półmaski i zawór nie mogą być źródłem emisji włókien do wdychanego powietrza.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, wartości użytkowych i innych właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wyróżca / producer: OXYLINE Sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Pilsudskiego 23

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: OXYLINE Sp. z o.o. 95-200 Pabianice ul. Pilsudskiego 23

Atest może być zmodyfikowany lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-04-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytworzenia wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-04-26 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 kwietnia 2017
 The date of issue of the certificate: 26th April 2017

Kierownik Zakładu Higieny Środowiska
Grzegorz Guabka
 dr Bóżena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate: Zakład Higieny Środowiska 1029-P201/ Department of Environmental Hygiene 1029-P201 e-mail: aak-vm@pzh.gov.pl tel. +48 22 84-21-354, +48 22 84-21-348, fax. +48 22 84-21-087

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel. +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84, www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

☑️ Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2015

☑️ Zertifikat über den Schutz vor statischer Elektrizität in explosionsgefährdeten Bereichen

☑️ Hygienezertifikat vom nationalen Institut für öffentliche Gesundheit

QUALITÄT IST UNSERE MAXIME



Alle unsere Produkte verfügen über europäische CE-Zertifikate für die PSA-Kategorie III und entsprechen der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009



CIOP  PIB

Wir kooperieren mit dem ZENTRALEN INSTITUT FÜR ARBEITSSCHUTZ- CIOP-PIB/POLEN (benannte Stelle Nr. 1437) und APAVE Labor/FRANKREICH (benannte Stelle Nr. 0082)



Außerdem kooperieren wir mit Centexbel für Medizinprodukttyp IIR nach EN 14683 (2019) + AC (2019)

Unsere Produkte lösen keine Allergien aus – nach Meinung des NOFER INSTITUT FÜR ARBEITSMEDIZIN/POLEN



NOFER INSTITUTE OF OCCUPATIONAL MEDICINE

Wir haben ein Hygienezertifikat vom NATIONALEN INSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT – PZH / POLEN



NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Wir kontrollieren ständig die Qualität der Produktion durch ein innovatives Kodifizierungs- und Produktionsüberwachungssystem – was durch ein ISO 9001:2015-Zertifikat bestätigt wird

Die meisten Modelle unserer Atemschutzgeräte sind als antistatisch zertifiziert und können in explosionsgefährdeten Bereichen (Methanminen) eingesetzt werden – INSTITUT FÜR INDUSTRIELLE ORGANISCHE CHEMIE – IPO /POLEN



Oxyline hat auch ein eigenes Forschungslabor. Wir können unsere eigenen und fremden Produkte testen.



Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Produkte F+E.

Oxyline hat innovative Technologie mit selbst entworfenen halbautomatischen Linien entwickelt.



Wir arbeiten mit der UNIVERSITY of TECHNOLOGY aus LODZ/POLEN und dem TEXTILE RESEARCH INSITIUTE aus LODZ/POLEN zusammen.



Lodz University of Technology

WAS FÜR EINE ZUSAMMENARBEIT SPRICHT:




- ✓ Hervorragendes **Preis-Leistungs-Verhältnis**
- ✓ **Hochqualifizierte Mitarbeiter** und **spezialisierte Fachkräfte**
- ✓ **Hohe Qualität der Produkte** durch Markterfahrung
- ✓ Einhaltung der **europäischen Standards**
- ✓ **Flexibilität, Kontrolle und Effizienz** bei allen Produktionsprozessen
- ✓ **Technische Unterstützung** in allen Phasen des Projekts
- ✓ **Dienstleistungen, Service und Support** auf hohem Niveau
- ✓ Umfangreicher und **moderner Maschinenpark**
- ✓ Eigenes **Forschungslabor**



16/19

UNSERE PARTNER UND KUNDEN



KONTAKT



Arkadiusz Dziębowski
Geschäftsführer
Tel. +48 215 1068
oxyline@oxyline.eu



Piotr Skupień
Leiter Export / Großkunden
+48 724 509 065
piotr.skupien@oxyline.eu





Oxy
line

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.
