



Opis produktu:

Zestaw **OxyPro Painter Expert** to profesjonalne rozwiązanie ochrony dróg oddechowych podczas intensywnych prac lakierniczych. Filtropochłaniacze klasy A2 P3 zapewniają skuteczną ochronę zarówno przed parami organicznymi o wyższym stężeniu, jak i przed pyłami, dymami oraz aerozolami.



Zawartość zestawu:

- 1 × półmaska dwufiltrowa **Oxyline OxyPro X6 (guma TPR)**
- 2 × filtropochłaniacz **Oxyline OxyPro X70523 A2 P3**

Zastosowanie:

- Lakiernictwo przemysłowe
- Malowanie natryskowe z jednoczesną ochroną przed gazami i cząstkami

Opis poszczególnych składników zestawu:

- Półmaska **OxyPRO X6** - Półmaska X6 z gumy TPR, wielokrotnego użytku, z dwoma złączami bagnetowymi, chroni przed gazami, oparami i pyłami. Ergonomiczny kształt zapewnia dobre pole widzenia i kompatybilność z ochroną oczu. Dostępna w rozmiarach S, M, L. Zgodna z normą EN 140
- Filtropochłaniacz **OxyPro X70523 A2 P3** - Filtropochłaniacz X70523 A2P3 R D chroni przed parami i gazami organicznymi (temp. wrzenia > 65°C, do 0,5%) oraz przed pyłami, dymami i mgłami. Pasuje do półmasek X6, X7 i masek X8 (złącze bagnetowe). Zgodny z normą EN 14387

Pakowanie:

Zestawy pakowane są po 20 sztuk do kartonu zbiorczego EXPORT o wymiarach 600 × 500 × 400 mm. Każdy zestaw jest oklejony dedykowaną etykietą. Waga pełnego kartonu wynosi 11,1 kg.

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX6SA2P3-w	S
ZX6MA2P3-w	M
ZX6LA2P3-w	L



Product Description:

The **OxyPro Painter Expert** kit is a professional respiratory protection solution for intensive painting work. Class A2 P3 combined filters provide effective protection against both higher concentrations of organic vapors and dust, fumes, and aerosols.



Set contents:

- 1 × **Oxyline OxyPro X6** dual filter half mask (TPR rubber)
- 2 × **Oxyline OxyPro X70523 A2 P3** filter

Applications:

- Industrial painting
- Spray painting with simultaneous protection against gases and particles

Description of individual components of the set:

- **OxyPRO X6 Half Mask** - X6 half mask made of TPR rubber, reusable, with two bayonet connectors, protects against gases, vapors and dusts. Ergonomic shape provides a good field of vision and compatibility with eye protection. Available in sizes S, M, L. Complies with the EN 140 standard
- **OxyPro X70523 A2 P3 Combined Filter** - The X70523 A2P3 R D combined filter protects against organic vapors and gases (boiling point > 65°C, up to 0.5%), as well as dust, fumes, and mists. Fits X6, X7 half masks, and X8 masks (bayonet connection). Complies with the EN 14387 standard.

Packing:

The sets are packed 20 pieces in a collective EXPORT box measuring 600 × 500 × 400 mm. Each set is labelled with a dedicated label. The weight of a full box is 11.1 kg.

REFERENCE CODE	SIZE
ZX6SA2P3-w	S
ZX6MA2P3-w	M
ZX6LA2P3-w	L



Produktbeschreibung:

Das **OxyPro Painter Expert Kit** ist eine professionelle Atemschutzlösung für intensive Malerarbeiten. Kombinierte Filter der Klasse A2 P3 bieten wirksamen Schutz vor höheren Konzentrationen organischer Dämpfe sowie Staub, Rauch und Aerosolen.



Setinhalt:

- 1 × **Oxyline OxyPro X6** Doppelfilter-Halbmaske (TPR-Gummi)
- 2 × **Oxyline OxyPro X70523 A2 P3** Kombifilter

Anwendungen:

- Industrielackierung
- Spritzlackierung mit gleichzeitigem Schutz vor Gasen und Partikeln

Beschreibung der einzelnen Komponenten des Sets:

- **Halbmaske OxyPRO X6** – Halbmaske X6 aus TPR-Gummi, mit Bajonettverschluss, chronischer Schutz gegen Gase, Dämpfe und Stäube. Die ergonomische Form bietet ein gutes Sichtfeld und ist mit einer Augenschutzbrille kompatibel. Erhältlich in den Größen S, M und L. Entspricht EN 140
- **OxyPro X70523 A2 P3 Kombinationsfilter** - Der X70523 A2P3 R D Kombinationsfilter schützt vor organischen Dämpfen und Gasen (Siedepunkt > 65 °C, bis zu 0,5 %) sowie Staub, Rauch und Nebel. Passend für X6-, X7-Halbmasken und X8-Masken (Bajonettverschluss). Entspricht der Norm EN 14387.

Verpackung:

Die Sets sind zu je 20 Stück in einem EXPORT-Sammelkarton mit den Abmessungen 600 × 500 × 400 mm verpackt. Jedes Set ist mit einem eigenen Etikett versehen. Das Gewicht eines vollen Kartons beträgt 11,1 kg.

REFERENZCODE	GRÖSSE
ZX6SA2P3-w	S
ZX6MA2P3-w	M
ZX6LA2P3-w	L