



Opis produktu:

OxyPRO ASBESTOP to profesjonalny zestaw ochronny przeznaczony do pracy w środowiskach, którego skutkiem są zagrożenia na pył azbestowy oraz inne urządzenia aerozolowe cząsteczkowe. Zestaw oparty na półmasce X6 z TPR to rozwiązanie dla użytkowników indywidualnych i przemysłowych.



Zawartość zestawu:

- 1 × półmaska dwufiltrowa **Oxyline OxyPro X6 (guma TPR)**
- 6 × filtr kapsułkowy **Oxyline OxyPro X793 P3 R**

Zastosowanie:

- Prace remontowe i inspekcyjne
- Prace rozbiórkowe
- Środowisko o wysokim zapyleniu

Opis poszczególnych składników zestawu:

- Półmaska **OxyPRO X6** - Półmaska X6 z gumy TPR, wielokrotnego użytku, z dwoma złączami bagnetowymi, chroni przed gazami, oparami i pyłami. Ergonomiczny kształt zapewnia dobre pole widzenia i kompatybilność z ochroną oczu. Dostępna w rozmiarach S, M, L. Zgodna z normą EN 140.
- Filtr kapsułkowy **OxyPro X793 P3 R** - Filtr kapsułkowy X793 P3 R chroni przed nietoksycznymi i średniotoksycznymi pyłami, dymami i mgłami – do 50× NDS z półmaską. Pasuje do masek X6, X7 i X8 (złącze bagnetowe) Zgodny z normą EN 143

Pakowanie:

Zestawy pakowane są po 20 sztuk do kartonu zbiorczego EXPORT o wymiarach 600 × 500 × 400 mm. Każdy zestaw jest oklejony dedykowaną etykietą. Waga pełnego kartonu wynosi 11,1 kg.

KOD REFERENCYJNY	ROZMIAR
ZX6S3793P3-w	S
ZX6M3793P3-w	M
ZX6L3793P3-w	L



Product Description:

The **OxyPRO ASBESTOP** is a professional protective kit designed for work in environments where there is a risk of exposure to asbestos dust and other particulate aerosols. Based on the X6 TPR half mask, this kit is a solution for both individual and industrial users.



Set contents:

- 1 × **Oxyline OxyPro X6** dual filter half mask (TPR rubber)
- 6 × **Oxyline OxyPro X793 P3 R** capsule filter

Applications:

- Renovation and inspection work
- Demolition work
- Highly dusty environments

Description of individual components of the set:

- **OxyPRO X6 Half Mask** - X6 half mask made of TPR rubber, reusable, with two bayonet connectors, protects against gases, vapors and dusts. Ergonomic shape provides a good field of vision and compatibility with eye protection. Available in sizes S, M, L. Complies with the EN 140 standard
- **OxyPro X793 P3 R Capsule Filter** - The X793 P3 R capsule filter protects against non-toxic and medium-toxic dusts, fumes, and mists – up to 50x OEL with a half mask. Fits X6, X7, and X8 masks (bayonet connection). Complies with the EN 143 standard.

Packing:

The sets are packed 20 pieces in a collective EXPORT box measuring 600 × 500 × 400 mm. Each set is labelled with a dedicated label. The weight of a full box is 11.1 kg.

REFERENCE CODE	SIZE
ZX6S3793P3-w	S
ZX6M3793P3-w	M
ZX6L3793P3-w	L



Produktbeschreibung:

OxyPRO ASBESTOP ist ein professionelles Schutzset für Arbeiten in Umgebungen mit Expositionsgefahr gegenüber Asbeststaub und anderen Aerosolpartikeln. Basierend auf der X6 TPR-Halbmaske ist dieses Set eine Lösung für private und industrielle Anwender.



Setinhalt:

- 1 × **Oxyline OxyPro X6** Doppelfilter-Halbmaske (TPR-Gummi)
- 6 × **Oxyline OxyPro X793 P3 R** Kapselfilter

Anwendungen:

- Renovierungs- und Inspektionsarbeiten
- Abbrucharbeiten
- Umgebungen mit hoher Staubbelastung

Beschreibung der einzelnen Komponenten des Sets:

- **Halbmaske OxyPRO X6** – Halbmaske X6 aus TPR-Gummi, mit Bajonettverschluss, chronischer Schutz gegen Gase, Dämpfe und Stäube. Die ergonomische Form bietet ein gutes Sichtfeld und ist mit einer Augenschutzbrille kompatibel. Erhältlich in den Größen S, M und L. Entspricht EN 140
- **OxyPro X70523 A2 P3 Kombinationsfilter** - Der X70523 A2P3 R D Kombinationsfilter schützt vor organischen Dämpfen und Gasen (Siedepunkt > 65 °C, bis zu 0,5 %) sowie Staub, Rauch und Nebel. Passend für X6-, X7-Halbmasken und X8-Masken (Bajonettverschluss). Entspricht der Norm EN 14387.

Verpackung:

Die Sets sind zu je 20 Stück in einem EXPORT-Sammelkarton mit den Abmessungen 600 × 500 × 400 mm verpackt. Jedes Set ist mit einem eigenen Etikett versehen. Das Gewicht eines vollen Kartons beträgt 11,1 kg.

REFERENZCODE	GRÖSSE
ZX6S3793P3-w	S
ZX6M3793P3-w	M
ZX6L3793P3-w	L