PL

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, nr KRS: 0000299083, NIP: PL7692143818, REGON: 100482830
Nr konta: Bank Millennium S.A., 26 1160 2202 0000 0001 0694 2836, Kapitał zakładowy: 2 325 000,00 zł
tel. 42 215 10 68, 42 203 203 5, fax: 42 203 203 1, e-mail: oxyline@oxyline.eu, Internet: www.oxyline.eu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

1. Środek ochrony indywidualnej: półmaska filtracyjna **XR 250 FFP2 NR.**

2. Nazwa i adres producenta:
   Oxyline Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polska.

3. Niniejszą deklarację zgodności wydaję się na wyłączną odpowiedzialność producenta:
   Oxyline Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polska.

4. Przedmiotem deklaracji jest produkt: **półmaska filtracyjna XR 250 FFP2 NR** w kategorii III jako środek ochrony indywidualnej. Maska przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed cząstkami.

5. Przedmiot deklaracji opisany w p.4. jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
   a. **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG).**

6. **Półmaska filtracyjna XR 250 FFP2 NR** spełnia wymagania:
   - Normy zharmonizowanej PN- EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009): **Klasa FFP2 NR**

7. Jednostka notyfikowana **Instytut Technologii Tekstylnych Certex Sp. z o.o., ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź – Nr 2534** przeprowadziła badanie UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE **nr ITT.149.13.10.3.662.PPE.2534**

8. W stosownych przypadkach ŚOI podlegają procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł C2), pod nadzorem jednostki notyfikowane **Instytut Technologii Tekstylnych Certex Sp. z o.o., ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź – Nr 2534**

Podpisano w imieniu: **Oxyline Sp. z o.o.**

Pabianice, 29 kwiecień 2022

OXYLINE Sp. z o.o.
95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 23
tel. 42 215 10 68
fax 42 203 203 1
NIP 7692143818, Regon 100482830

Arkadiusz Dziębowski
Prezes Zarządu

EN

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, nr KRS: 0000299083, NIP: PL7692143818, REGON: 100482830
Nr konta: Bank Millennium S.A., 26 1160 2202 0000 0001 0694 2836, Kapitał zakładowy: 2 325 000,00 zł
tel. 42 215 10 68, 42 203 203 5, fax: 42 203 203 1, e-mail: oxyline@oxyline.eu, Internet: www.oxyline.eu

EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Personal protective equipment: **half-mask respirator XR 250 FFP2 NR**

2. Manufacturer's name and address:
Oxyline Sp. z o.o., ul. Pilsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Poland.

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibiility of the manufacturer:
Oxyline Sp. z o.o., ul. Pilsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Poland.

4. The subject of the declaration is the product: **half-mask respirator XR 250 FFP2 NR** in category III as a personal protective equipment. The mask is designed to protect the respiratory system from particles.

5. The subject matter of the declaration described in section 4. complies with the relevant requirements of EU harmonisation legislation:

   a. **Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (Text with EEA relevance).**

6. **The half-mask respirator XR 250 FFP2 NR** meets the requirements:
- Harmonised standard EN 149:2001+A1:2009: **Class FFP2 NR**

7. The notified body **Institute of Textile Technology Certex Sp. z o.o., Górnicza Street 30/36, 91-765 Łódź - No 2534** conducted EU examination (module B) and issued the EU type examination certificate **No. ITT.149.13.10.3.662.PPE.2534**

8. If applicable, the PPE shall be subjected to a conformity to type assessment procedure based on quality assurance of the production process (Module C2), under the surveillance of a notified body **Institute of Textile Technology Certex Sp. z o.o., Górnicza Street 30/36, 91-765 Łódź - No 2534.**

Signed : **Oxyline Sp. z o.o.**

Pabianice, 29 April 2022

OXYLINE Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
tel. 42 215 10 68, 42 203 203 5
fax 42 203 203 1
NIP 7692143818, Regon 100482830

Arkadiusz Dziębowski
President

DE

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, nr KRS: 0000299083, NIP: PL7692143818, REGON: 100482830
Nr konta: Bank Millennium S.A., 26 1160 2202 0000 0001 0694 2836, Kapitał zakładowy: 2 325 000,00 zł
tel. 42 215 10 68, 42 203 203 5, fax: 42 203 203 1, e-mail: oxyline@oxyline.eu, Internet: www.oxyline.eu

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. Persönliche Schutzausrüstung: **filterhalbmaske XR 250 FFP2 NR**

2. Name und Anschrift des Herstellers:
Oxyline Sp. z o.o., ul. Pilsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polen.

3. Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen verantwortung des herstellers ausgestellt:
Oxyline Sp. z o.o., ul. Pilsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polen.

4. Gegenstand der Deklaration ist das Produkt: **Filterhalbmaske XR 250 FFP2 NR** der Kategorie III als persönliche Schutzausrüstung. Die Maske soll die Atemwege vor Partikeln schützen.

5. Der gegenstand der in abschnitt 4. beschriebenen erklärung entspricht den einschlägigen anforderungen der EU-Harmonisierungsrechtsvorschriften:

   a. **Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR).**

6. **Die filterhalbmaske XR 250 FFP2 NR** erfüllt die Anforderungen von
   - Harmonisierte Norm PN- EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009): Klasse **FFP2 NR**

7. Benannte Stelle **Institut für Textiltechnologie Certex Sp. z o.o., Górnicza Straße 30/36, 91-765 Łódź - Nr. 2534** hat eine EU-Prüfung (Modul B) durchgeführt und eine EU-Baumusterprüfbescheinigung **Nr. ITT.149.13.10.3.662.PPE.2534** ausgestellt.

8. Gegebenenfalls unterliegt die PSA dem Typkonformitätsbewertungsverfahren auf der Grundlage der Qualitätssicherung des Produktionsprozesses (Modul C2) unter der Aufsicht der benannten Stellen **Institut für Textiltechnologie Certex Sp. z o.o., Górnicza Straße 30/36, 91-765 Łódź - Nr. 2534.**

Unterzeichnet im namen von : **Oxyline Sp. z o.o.**

OXYLINE Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
tel. 42 215 10 68, 42 203 203 5
fax 42 203 203 1
NIP: 7692143818, Regon 100482830

Pabianice, 29 April 2022

Arkadiusz Dziębowski
Präsident des Verwaltungsrates

FR

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, nr KRS: 0000299083, NIP: PL7692143818, REGON: 100482830
Nr konta: Bank Millennium S.A., 26 1160 2202 0000 0001 0694 2836, Kapitał zakładowy: 2 325 000,00 zł
tel. 42 215 10 68, 42 203 203 5, fax: 42 203 203 1, e-mail: oxyline@oxyline.eu, Internet: www.oxyline.eu

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

1. Equipement de protection individuelle: **demi-masque a filtre XR 250 FFP2 NR**

2. Le nom et l'adresse du fabricant:
   Oxyline Sp. z o.o., ul. Pilsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Pologne.

3. Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant:
   Oxyline Sp. z o.o., ul. Pilsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Pologne.

4. L'objet de la déclaration est le produit : **demi-masque a filtre XR 250 FFP2 NR** de catégorie III en tant qu'équipement de protection individuelle. Le masque est conçu pour protéger le système respiratoire des particules..

5. L'objet de la déclaration décrite à l'article 4 . est conforme aux exigences pertinentes de la législation d'harmonisation de l'UE:
   a. **Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).**

6. **Le demi-masque a filtre XR 250 FFP2 NR** répond aux exigences:
   - Norme harmonisée EN 149:2001+A1:2009: **Classe FFP2 NR**

7. L'organisme notifié **Institut de technologie textile Certex Sp. z o.o., rue Górnicza 30/36, 91-765 Łódź - No 2534** a effectué l'examen UE (module B) et a délivré le certificat d'examen UE de type **No. ITT.149.13.10.3.662.PPE.2534**

8. Le cas échéant, l'EPI est soumis à une procédure d'évaluation de la conformité au type basée sur l'assurance de la qualité du processus de production (module C2), sous la surveillance de l'organisme notifié Institut central de protection du travail - **Institut de technologie textile Certex Sp. z o.o., rue Górnicza 30/36, 91-765 Łódź - No 2534**

Signé au nom de: **Oxyline Sp. z o.o.**

OXYLINE Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
tel. 42 215 10 68, 42 203 203 5
fax 42 203 203 1
NIP 7692143818, Regon 100482830

Pabianice, 29 Avril 2022

Arkadiusz Dziębowski
Président du conseil d'administration

ES

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, nr KRS: 0000299083, NIP: PL7692143818, REGON: 100482830
Nr konta: Bank Millennium S.A., 26 1160 2202 0000 0001 0694 2836, Kapitał zakładowy: 2 325 000,00 zł
tel. 42 215 10 68, 42 203 203 5, fax: 42 203 203 1, e-mail: oxyline@oxyline.eu, Internet: www.oxyline.eu

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

1. Equipo de protección personal: **la media máscara de filtrante XR 250 FFP2 NR**

2. Nombre y dirección del fabricante:
Oxyline Sp. z o.o., ul. Pilsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polonia.

3. Esta declaración de conformidad se emite bajo la única responsabilidad del fabricante:
Oxyline Sp. z o.o., ul. Pilsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Polonia.

4. El objeto de la declaración es el producto: **la media máscara de filtrante XR 250 FFP2 NR** en categoría III como equipo de protección personal. La máscara está diseñada para proteger el sistema respiratorio de partículas.

5. El objeto de la declaración descrita en la sección 4. es conforme a los requisitos pertinentes de la legislación de armonización de la UE:

   a. **Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).**

6. **La media máscara de filtrante XR 250 FFP2 NR** cumple los requisitos:
   - Norma armonizada EN 149:2001+A1:2009: **Clase FFP2 NR**

7. El organismo notificado **Instituto de Tecnología Textil Certex Sp. z o.o., Calle Górnicza 30/36, 91-765 Łódź - No 2534** ha realizado el examen de tipo UE (módulo B) y ha emitido el certificado de examen UE de tipo **Nº ITT.149.13.10.3.662.PPE.2534**

8. Si procede, el EPI se someterá a un procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basado en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (módulo C2), bajo la vigilancia de un organismo notificado **Instituto de Tecnología Textil Certex Sp. z o.o., Calle Górnicza 30/36, 91-765 Łódź - No 2534.**

Firmado en nombre de: **Oxyline Sp. z o.o.**

OXYLINE Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23
tel. 42 215 10 68, 42 203 203 5
fax 42 203 203 1
NIP 7692143818 Regon 100482830

Pabianice, 29 Abril 2022

Arkadiusz Dziębowski
Presidente del Consejo de Administración