

OxyPRO



Profesjonalne Zestawy Ochrony Układu Oddechowego



OxyPRO - Profesjonalne zestawy ochrony dróg oddechowych

Zestawy OxyPRO to gotowe, kompletne rozwiązania zapewniające skuteczną ochronę układu oddechowego w różnych zastosowaniach – od rolnictwa, przez prace chemiczne, po przemysłowe szlifowanie. Dzięki różnorodności wariantów każdy użytkownik może dopasować zestaw do poziomu ekspozycji

Dlaczego warto wybrać OxyPRO?

- W pełni wyposażone – wszystkie komponenty (maski, pochłaniacze, filtry, nakładki) zawarte w jednym opakowaniu.
- Wysoka jakość – produkty spełniają normy WHO; maski bagnetowe X6/X7 zapewniają komfort, ergonometrię i wytrzymałość.
- Gotowość do pracy – zestawy dostępne w wiaderku, gotowe do natychmiastowego użycia w terenie.



AGRO BASIC SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Pochłaniacz **X703 ABEK1**
(para)

+



Prefiltr przeciwpływowy
X7N11 P2 R D
(2 pary)

+



Pokrywa filtra
wstępnego **X501**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6SABEK17N11P2-w	S
ZX6MABEK17N11P2-w	M
ZX6LABEK17N11P2-w	L

AGRO BASIC+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Pochłaniacz **X703 ABEK1**
(para)

+



Prefiltr przeciwpływowy
X7N11 P2 R D
(2 pary)

+



Pokrywa filtra
wstępnego **X501**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7SABEK17N11P2-w	S
ZX7MABEK17N11P2-w	M
ZX7LABEK17N11P2-w	L

AGRO STANDARD SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Pochłaniacz **X703 ABEK1**
(para)

+



Prefiltr przeciwpływowy
T-BM P3 R
(2 pary)

+



Nakładka na
pochłaniacz **X520**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6SABEK1TBMP3-w	S
ZX6MABEK1TBMP3-w	M
ZX6LABEK1TBMP3-w	L

AGRO STANDARD+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Pochłaniacz **X703 ABEK1**
(para)

+



Prefiltr przeciwpływowy
T-BM P3 R
(2 pary)

+



Nakładka na
pochłaniacz **X520**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7SABEK1TBMP3-w	S
ZX7MABEK1TBMP3-w	M
ZX7LABEK1TBMP3-w	L

GRINDER BASIC SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Prefiltr przeciwpływowy
T-BM P3 R
(2 pary)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6STBMP3-w	S
ZX6MTBMP3-w	M
ZX6STBMP3-w	L

więcej niż bezpieczeństwo

GRINDER BASIC+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Prefiltr przeciwpyłowy
T-BM P3 R
(2 pary)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7STBMP3-w	S
ZX7MTBMP3-w	M
ZX7STBMP3-w	L

GRINDER STANDARD SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Filtr **X793C P3 R**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6S793C-w	S
ZX6M793C-w	M
ZX6L793C-w	L

GRINDER STANDARD+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Filtr **X793C P3 R**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7S793C-w	S
ZX7M793C-w	M
ZX7L793C-w	L

CHEMIC BASIC SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Pochłaniacz **X703 ABEK1**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6SABEK1-w	S
ZX6MABEK1-w	M
ZX6LABEK1-w	L

CHEMIC BASIC+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Pochłaniacz **X703 ABEK1**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7SABEK1-w	S
ZX7MABEK1-w	M
ZX7LABEK1-w	L

więcej niż bezpieczeństwo

CHEMIC PRO SET



+



Półmaska **X6**
(guma TPR)

Filtropochłaniacz **X70926ABEK1P3 R D**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6SABEK1P3-w	S
ZX6MABEK1P3-w	M
ZX6LABEK1P3-w	L

CHEMIC PRO+ SET



+



Półmaska **X7**
(silikon)

Filtropochłaniacz **X70926ABEK1P3 R D**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7SABEK1P3-w	S
ZX7MABEK1P3-w	M
ZX7LABEK1P3-w	L

PAINTER BASIC SET



+



+



+



Półmaska **X6**
(guma TPR)

Pochłaniacz **X701 A1**
(para)

Prefiltr przeciwpylowy
X7N11 P2 R D
(2 pary)

Pokrywa filtra
wstępnego **X501**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6SA17N11P2-w	S
ZX6MA17N11P2-w	M
ZX6LA17N11P2-w	L

PAINTER BASIC+ SET



+



+



+



Półmaska **X7**
(silikon)

Pochłaniacz **X701 A1**
(para)

Prefiltr przeciwpylowy
X7N11 P2 R D
(2 pary)

Pokrywa filtra
wstępnego **X501**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7SA17N11P2-w	S
ZX7MA17N11P2-w	M
ZX7LA17N11P2-w	L

PAINTER EXPERT SET



+



Półmaska **X6**
(guma TPR)

Filtropochłaniacz **X70523A2P3 R D**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6SA2P3-w	S
ZX6MA2P3-w	M
ZX6LA2P3-w	L

więcej niż bezpieczeństwo

PAINTER EXPERT SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Filtropochłaniacz **X70523A2P3 R D**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7SA2P3-w	S
ZX7MA2P3-w	M
ZX7LA2P3-w	L

PAINTER STANDARD SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Pochłaniacz **X705 A2**
(para)

+



Prefiltr przeciwpylowy
X7N11 P2 R D
(2 pary)

+



Pokrywa filtra
wstępnego **X501**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6SA27N11P2-w	S
ZX6MA27N11P2-w	M
ZX6LA27N11P2-w	L

PAINTER STANDARD+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Pochłaniacz **X705 A2**
(para)

+



Prefiltr przeciwpylowy
X7N11 P2 R D
(2 pary)

+



Pokrywa filtra
wstępnego **X501**
(para)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7SA27N11P2-w	S
ZX7MA27N11P2-w	M
ZX7LA27N11P2-w	L

ASBESTOP SET



Półmaska **X6**
(guma TPR)

+



Filtr **X793 P3 R**
(3 pary)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX6S3793P3-w	S
ZX6M3793P3-w	M
ZX6L3793P3-w	L

ASBESTOP+ SET



Półmaska **X7**
(silikon)

+



Filtr **X793 P3 R**
(3 pary)

KOD REFERENCYJNY	SIZE
ZX7S3793P3-w	S
ZX7M3793P3-w	M
ZX7L3793P3-w	L

więcej niż bezpieczeństwo

Oznaczenie kolorystyczne filtrów

	A	Opary organiczne, rozpuszczalniki o punkcie wrzenia $> 65^{\circ}\text{C}$
	AX	Opary organiczne, rozpuszczalniki o punkcie wrzenia $< 65^{\circ}\text{C}$ **)
	B	Gazy i pary organiczne (chlor, siarkowodor, cyjanowodor)
	E	Dwutlenek siarki
	K	Amoniak i organiczne pochodzenie amoniaku
	CO	Tlenek węgla *)
	NO	Tlenek azotu *)
	P	Cząstki (pyły i aerozole)
	Hg-P3	Pary rtęci ***)

Kategorie filtrów gazowych wg EN 14387:2004

Klasa 1: niska wydajność, maks. koncentracja gazu: 1000 ppm (0,1%)

Klasa 2: średnia wydajność, maks. koncentracja gazu: 5000 ppm (0,5%)

Filtry specjalne: Hg-P3: maksymalny dozwolony czas użycia filtra rtęci Hg-P3 to 50 godzin.

Wydajność filtrów cząstek wg EN 143

Klasa P3: wysoka wydajność (przeciw cząstkom stałym i płynnym również cząstkom radioaktywnym i mikroorganizmom)

*) wolno stosować maksymalnie 20 minut.

**) wolno stosować maksymalnie na jedną zmianę.

***) wolno stosować zgodnie z EN 14387 do maksymalnie 50 godzin.



więcej niż bezpieczeństwo

OxyPRO

Dedykowane dla lakierników, rolników, przemysłu,
branży budowlanej oraz innych użytkowników
narażonych na szkodliwe substancje w powietrzu.

Skontaktuj się z nami!



+48 42 215 10 68



oxyline@oxyline.eu



Piłsudskiego 34, 95-200 Pabianice

Sprawdź naszą ofertę:



www.oxyline.eu