


FICHE TECHNIQUE LA 10 500 15

ANTICHUTE DE CHARGE 15 M, CHARGE MAX 500 KG





Antichute à rappel automatique de charge conçu pour arrêter la chute d'une charge maxi de 500 kg

- Les antichutes de charges permettent de stopper la chute d'une charge (panier de basket, rampe d'éclairage pour salle de spectacle, machine industrielle,...) sur une courte distance en cas de :
 - rupture de la chaîne ou du câble de relevage de la charge
 - rupture des éléments de fixation en hauteur de la charge
- Câble acier diam. 6 mm
- Carter Polymère haute résistance, quasiment indestructible
- Résistance : > 7 kN



Matière des composants :

Carter de protection : Polyéthylène antichoc

Câble : acier galvanisé Connecteur : Acier

Longueur:	Poids :
15 m	12,20 kg

KRATOS SAFETY

689 Chemin du Buclay 38540 Heyrieux – FRANCE

Tel: +33 (0)4 72 48 78 27 Fax: +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

HS CODE	
84289090	
DIMENSIONS CARTON / UC	
80 x 40 x 24 cm / 2	
CONFORMITÉ	
DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE	

ARTICLE 11 GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom