



**oxy  
line**



**polyGARD**  
*Caring for your respiratory health!*



**YOU WILL NEVER WORK ALONE**

- Lakiernie i malarnie
- Ogrodnictwo i przetwórstwo (chemizacja)
- Stolarnie, Szlifiernie, Narzędziownie
- Farmacja, Diagnostyka
- Przemysł chemiczny i paliwowy
- Budownictwo, przemysł wydobywczy
- Zakłady komunalne, branża DDD, biogazownie

[www.oxyline.eu](http://www.oxyline.eu)

# FFS600 MASKA PEŁNOTWARZOWA

REF: PG-FFS680-M PG-FFS690-L



FFS600



polyGARD

Caring for your respiratory health!

oxy  
line



WYSOKA JAKOŚĆ

NIEZAWODNOŚĆ

KOMFORT NOSZENIA

IDEALNIE USZCZELNIA

Pełne zabezpieczenie dróg oddechowych oraz oczu, kompatybilne z środkami ochrony głowy oraz słuchu.

Panoramiczny wizjer zapewniający widzenie peryferyjne, oraz czysty widok.

Wyjątkowo lekka niskoprofilowana konstrukcja (414g)

Czteropunktowe taśmy nagłowia o wysokiej elastyczności i odporności na temperaturę, mocowane symetrycznie by zapobiegać powstaniu miejscowego nacisku na głowie.

Bagietkowe łączenie z dwoma elementami oczyszczającymi poprawiające ergonomię pracy poprzez równomiernie rozłożony ciężar.

Prosty dostęp do wymiany membran i dezynfekcji maski.

Silikonowy korpus to wyjątkowo dobra elastyczność przy niskich temperaturach i wyższy komfort noszenia.

Spójny układ maski wewnętrznej i korpusu zapobiegający zaparowaniu wizjera wewnątrz maski.

**EN 136:1998  
(KLASA 2)**

DO ZASTOSOWAŃ PRZY  
NORMALNYM OBCIĄŻENIU

Pakowanie: Maska pakowana jest pojedynczo w pudełko kartonowe o wymiarach 250/210/155. Masa netto: 414g

4 sztuki w kartonie zbiorczym o wymiarach 425/315 / 280mm  
Waga kartonu 1,66 kg



# 7500 PÓŁMASKA BAGNETOWA WIELOKROTNEGO UŻYTKU Z SILIKONU

REF: PG-7500-M PG-7500-L



7500



**polyGAR<sup>+</sup>**  
Caring for your respiratory health!

**oxy  
line**




EKONOMICZNA

KOMFORTOWA

ŁATWA W UTRZYMANIU

PRZYJAZNA DLA SKÓRY

- Ergonomiczna i elastyczna czasza zapewniająca szczelne przyleganie, a wyważona i lekka konstrukcja gwarantująca możliwość długotrwałej pracy w trudnych warunkach.
- Prosta konstrukcja pozwalająca na łatwy dostęp, oraz szybką inspekcję membrany oddechowej poprzez zdjęcie pokrywy podzespołu wydechowego
- Kompaktowa i niskoprofilowana konstrukcja zapewniająca doskonałą widoczność dzięki symetrycznemu rozmieszczeniu elementów oczyszczających.
- Dolno kierunkowy zawór wydechowy eliminujący ryzyko zaparowania okularów.
- Mocowania taśm nagłowia pozwalające na szybkie i łatwe wprowadzenie półmaski w stan spoczynku podczas przerwy w pracy.



**EN 140:1998**

Pakowanie: Maska jest pakowana pojedynczo w torebkę foliową.  
Waga 1 sztuki: 150g

20 sztuk w jednym kartonie o wymiarach  
500x445x165mm  
Waga kartonu 3 kg

# S600

## PÓŁMASKA BAGNETOWA

WIELOKROTNEGO UŻYTKU Z TPR

REF: PG-602-M PG-603-L



S600

**polyGARD**  
Caring for your respiratory health!

**oxy**  
line




LEKKA

WYTRZYMAŁA

SMUKŁA

WIELOKROTNEGO UŻYTKU

- Przedłużona żywotność półmaski dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na starzenie.
- Zaprojektowana z myślą o kompatybilności ze środkami ochrony oczu oraz głowy.
- Prosta w obsłudze i wyjątkowo lekka (102g) kompaktowa konstrukcja zapewniająca doskonałą widoczność.
- Bezpieczne i pewne dopasowanie elementów oczyszczających oraz ich ukierunkowanie zapewniające stabilną pozycję półmaski przy zmianach pozycji pracy.
- Niskie koszty utrzymania.
- Kołyskowe zawieszenie taśm nagłowia zapobiegające punktowemu uciskowi głowy.



**EN 140:1998**

Pakowanie: Maska jest pakowana pojedynczo w woreczek foliowy.  
Waga 1 szt.: 102g

20 sztuk w jednym kartonie o wymiarach  
500x455x165mm  
Waga kartonu 2 kg



# FILTRY I POCHŁANIACZE

NASZĄ GAMĄ PRODUKTÓW OFERUJEMY WIEKSZĄ  
ELASTYCZNOŚĆ TWOJEGO WYBORU



FILTR 7N11 P2 R

REF: PG-7N11



NAKŁADKA FILTRA

REF: PG-501



&

Dzięki **modularnym akcesoriom**  
możliwe jest też zestawienie  
filtrów kombinowanych  
-filtropochłaniaczy

FILTR P2 R  
z Aktywnym Węgłem

REF: T-BM A P2 R



FILTR P2 R

REF: T-BM P2 R



ZŁĄCZE FILTRA

REF: PG-520



FILTR P3 R  
z Aktywnym Węgłem

REF: T-BM A P3 R



FILTR P3 R

REF: T-BM P3 R



FILTR 2000-OV P3 R  
z Aktywnym Węgłem

REF: PG-2000P3R



POCHŁANIACZ 703A1B1E1K1

REF: PG-703ABEK1



POCHŁANIACZ 702A1E1

REF: PG-702A1E1



POCHŁANIACZ 701A1

REF: PG-701A1



FILTROPOCHŁANIACZ 703A1B1E1K1 P3 R

REF: PG-703ABEK1P3R



Nasze produkty są pakowane  
parami by zawsze otwierać  
tylko niezbędną ilość

# FILTRY I POCHŁANIACZE

NASZĄ GAMĄ PRODUKTÓW OFERUJEMY WIEKSZĄ  
ELASTYCZNOŚĆ TWOJEGO WYBORU



**Oxyline Sp. z o.o.**  
95-200 Pabianice, Poland  
ul. Piłsudskiego 23

**Biuro Obsługi Klienta**  
Phone: +48 42 215 10 68  
E-mail: [oxyline@oxyline.eu](mailto:oxyline@oxyline.eu)

## PRZEDSTAWICIELE KRAJOWI

**Kierownik Oxyline regionu  
Północno - Zachodniego**

**Kamil Kęsy**  
+48 535 538 238  
[kamil.kesy@oxyline.eu](mailto:kamil.kesy@oxyline.eu)

**Dyrektor Sprzedaży Krajowej**  
**Ewelina Janicka**  
+48 691 878 513  
[ewelina.janicka@oxyline.eu](mailto:ewelina.janicka@oxyline.eu)

**Kierownik Oxyline regionu  
Północno - Wschodniego**

**Tomasz Witkowski**  
+48 730 892 280  
[tomasz.witkowski@oxyline.eu](mailto:tomasz.witkowski@oxyline.eu)

**Kierownik Oxyline regionu  
Centralno - Zachodniego**

**Robert Muzoł**  
+48 733 201 207  
[robert.muzol@oxyline.eu](mailto:robert.muzol@oxyline.eu)

**Kierownik Oxyline regionu  
Południowo - Wschodniego**

**Mariusz Kuczera**  
+48 511 149 974  
[mariusz.kuczera@oxyline.eu](mailto:mariusz.kuczera@oxyline.eu)